

Isodur N3300 S

Poliisocianato a base di 1,6-esametilene diisocianato

Oligomero di esametilene diisocianato

Numero CAS: 28182-81-2

Contenuto: Appross. $\geq 99,8$

Esametilene-1,6-diisocianato

Numero CAS: 822-06-0

Contenuto: Appross. $< 0,1$

Definizione del Materiale

Aspetto: Liquido limpido da incolore a leggermente giallo

Contenuto di NCO: 21,70 - 22,20 %

Viscosità a 25 °C: 1750 - 3250 mPa·s

Numero Cromatico: ≤ 40 APHA

Contenuto di HDI: $< 0,10$ %

Applicazione

Isodur N3300 S può essere usato come componente indurente per vernici poliuretatiche bicomponenti resistenti alla luce, con alta resistenza ai prodotti chimici e all'intemperie, ottima tenuta del gloss e proprietà meccaniche eccellenti.

I correattivi preferiti sono i poliacrilati o i polioli poliesteri. Le principali applicazioni per i rivestimenti basati su Isodur N3300 S sono il refinishing automobilistico, il trasporto, le finiture industriali e la plastica.

Manipolazione, Conservazione e Imballaggio

L'elaborazione e l'uso di Isodur N3300 S richiedono adeguata conoscenza tecnica e professionale. Si prega di consultare la scheda di sicurezza e di osservare i regolamenti di sicurezza locali. Devono essere osservati i requisiti legali vigenti nel vostro paese, specialmente per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, l'igiene del lavoro e i diritti di brevetto.

Isodur N3300 S deve essere conservato nelle sue confezioni originali sigillate a temperature comprese tra 0 e 30°C. Il prodotto deve sempre essere conservato in un contenitore sigillato poiché è altamente sensibile all'umidità. La conservazione a temperature più elevate può provocare un aumento della colorazione e della viscosità. Se conservato correttamente, è stabile per un minimo di 15 mesi. Se viene conservato o trasportato a basse temperature, possono formarsi depositi cristallini ma si ri-dissolveranno a temperatura ambiente.

Confezioni disponibili per Isodur RC:

- IBC da 1000kg

Informazioni Regolatorie

Registrato al REACH EU: No

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2024-06-20 / 23b5



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](/info/shelflife).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>
(<https://it.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)