KAUTSCHUK-GROUP

Isolan Defoam-1

Technical Data Sheet

Isolan Defoam-1

Definizione del Materiale

Aspetto: Liquido giallastro e torbido

Viscosità Brookfield (25 °C): Max 350 mPa.s

Densità: 0.96g/cm^3

Applicazione

Agente anti-schiuma altamente efficiente adatto per diverse vernici a base d'acqua e miscele di polimeri acquosi.

La quantità suggerita è dello 0.1-0.5% dell'intera miscela. Introdurre durante la miscelazione e continuare fino a quando Isolan Defoam-1 non sia completamente disperso (circa 10-15 minuti).

Esaminare il flusso della vernice trattata prima della sua applicazione.

Conservazione

L'intervallo di temperatura ottimale per la conservazione e la manipolazione è tra 5 °C e 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua validità. I contenitori non devono essere riforniti una volta aperti. Se correttamente conservato, Isolan Defoam-1 rimane stabile per almeno 12 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

Imballaggio

Isolan Defoam-1 è disponibile in IBC (1000 kg ciascuno) e fusti (210 kg ciascuno). La quantità minima d'ordine sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

Informazioni Normative

Registrato REACH EU: Non applicabile

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2026-07-06 / 8848

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali Termini e Condizioni.

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra Politica sulla Shelf Life.

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:
https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1