

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB è una miscela di oscuramento resistente al fuoco senza alogeni per tessuti domestici, come tende o tapparelle.

Definizione del Materiale

Contenuto solido: $60 \pm 2\%$

Viscosità Brookfield a 23°C: 1000-3000 mPa.s

Valore del pH: $7,5 \pm 2$

Aspetto: Nero

Applicazione

Isolan FR-AB viene applicato come schiuma con un peso litro di schiuma di circa 180-350 g/L utilizzando una spatola. Il prodotto viene asciugato a 100-130°C (il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato) e pressato a freddo sul calandrino. Viene poi condensato a 150°C. Per la copertura di oscuramento, si consiglia un'applicazione a secco di 60-70 g/m². Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso.

Immagazzinamento

Isolan FR-AB dovrebbe essere trasportato e conservato solo in contenitori originali sigillati. Il prodotto deve essere protetto dal gelo. Nel contenitore originale sigillato a temperature di 5-30°C, la durata di conservazione di Isolan FR-AB è di almeno sei mesi.

Confezionamento

Isolan FR-AB è disponibile in IBCs (1000kg ciascuno) e barili (210kg ciascuno). Il MoQ sono 2 pallet con 8 barili ciascuno o 1 IBC.

Informazioni Normative

Registrazione UE REACH: non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2024-04-19 / e172

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab
[\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**