

Isolan PCM

Technical Data Sheet

Isolan PCM

Isolan PCM è una dispersione di estere policarbonato alifatico-poliuretano polietere poliuretano.

Definizione del Materiale

Dispersione: Contenuto solido del 60% (bassa viscosità, a base d'acqua)

Viscosità a 23°C: < 500 mPa*s

Valore del pH: 8 ±1

Contenuto volatile: 40% ±2

Densità a 23°C: Circa 1.1 g/cm³

Applicazioni

Isolan PCM è adatto per la rivestimento tessile in varie applicazioni, come abbigliamento esterno, borse, abbigliamento da lavoro, e articoli tecnici.

Isolan PCM ha un alto contenuto solido. È adatto per applicazioni che richiedono un'eccellente resistenza all'idrolisi e proprietà di reticolazione. È meccanicamente schiumabile e può essere utilizzato per ottenere una buona adesione su varie superfici in PVC. Il prodotto finito ha una elevata resistenza ai graffi, resistenza alla luce, e resiste alla piegatura meccanica.

Conservazione

L'intervallo ottimale di temperatura di stoccaggio e maneggevolezza è da 5 °C a 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua validità. I contenitori non devono essere riforniti dopo che sono stati aperti. Se conservato correttamente, Isolan PCM rimane stabile per almeno 12 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

Confezionamento

Isolan PCM è disponibile in IBC (ciascuno da 1000kg) e fusti (ciascuno da 210kg). Le quantità minime d'ordine sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

Informazioni Regolatorie

Registrazione EU REACH: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-11-15 / eb48

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione.

Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

[**kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm)

[**\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm\)**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)