

## Isolan FR-AB

Isolan FR-AB è una miscela di oscuramento resistente al fuoco senza alogeni per tessuti domestici, come tende o tapparelle.

## Definizione del Materiale

**Contenuto solido:** 60 ± 2%

**Viscosità Brookfield a 23°C:** 1000-3000 mPa.s

**Valore del pH:** 7,5 ± 2

**Aspetto:** Nero

## Applicazione

Isolan FR-AB viene applicato come schiuma con un peso litro di schiuma di circa 180-350 g/L utilizzando una spatola. Il prodotto viene asciugato a 100-130°C [il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato] e pressato a freddo sul calandrino. Viene poi condensato a 150°C. Per la copertura di oscuramento, si consiglia un'applicazione a secco di 60-70 g/m<sup>2</sup>. Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso.

## Immagazzinamento

Isolan FR-AB dovrebbe essere trasportato e conservato solo in contenitori originali sigillati. Il prodotto deve essere protetto dal gelo. Nel contenitore originale sigillato a temperature di 5-30°C, la durata di conservazione di Isolan FR-AB è di almeno sei mesi.

## Confezionamento

Isolan FR-AB è disponibile in IBCs [1000kg ciascuno] e barili [210kg ciascuno]. Il MoQ sono 2 pallet con 8 barili ciascuno o 1 IBC.

## Informazioni Normative

Registrazione UE REACH: non applicabile

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## Disclaimer / Condizioni

Revision: 2026-07-06 / 0291



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>