

Isolan FR-AW

Isolan FR-AW è un composto oscurante ritardante di fiamma privo di alogeni per tessuti domestici come tende, tende plissettate o tende a rullo.

Definizione del Materiale

Contenuto solido: 56,5 ± 2%

Viscosità di Brookfield @23°C : 1000-3000 mPa.s

Valore del pH: 7,5 ± 2

Aspetto: Bianco

Applicazione

Il prodotto viene applicato come schiuma con un peso specifico di schiuma di circa 180-350 g/L utilizzando una stucco come segue:

- Strato di rivestimento in schiuma bianca con Isolan FR-AW
- Strato di rivestimento in schiuma nera con Isolan FR-AB
- Strato di rivestimento in schiuma bianca con Isolan FR-AW

Dopo ogni strato di rivestimento, viene asciugato a 100-130°C [il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato] e pressato a freddo sul calendario. Viene poi condensato a 150°C.

Il prodotto deve essere ben agitato prima dell'uso.

Conservazione

Isolan FR-AW dovrebbe essere trasportato e conservato solo in contenitori originali sigillati. Il prodotto deve essere protetto dal gelo. Nel contenitore originale non aperto e a temperature di 5-30°C, la durata di Isolan FR-AW è di almeno sei mesi.

Confezionamento

Isolan FR-AW è disponibile in IBC [ognuno da 1000kg] e fusti [ognuno da 210kg].
MoQ sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

Informazioni Regolamentari

EU REACH registrato: Non applicabile

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2026-07-06 / 2627



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>