

IsoQure[®] IM 1V

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 1V

Nome chimico: 1-vinylimidazolo / 1-etenil-1H-imidazolo

Numero CAS: 1072-63-5

Numero EC: 214-012-0

Definizione del materiale

Aspetto: Liquido trasparente da incolore a giallo

Purezza: ≥ 99,0 %

Punto di ebollizione: 184 - 192 °C

Contenuto di acqua: ≤ 0,5 %

Applicazione

IsoQure[®] IM 1V viene utilizzato come diluente reattivo per rivestimenti UV in combinazione con vinilpirrolidone e nelle formulazioni di vernice acrilica.

Manipolazione, immagazzinamento e imballaggio

L'elaborazione e l'uso di IsoQure[®] IM 1V richiedono una conoscenza tecnica e professionale adeguata. Si prega di consultare il foglio di dati di sicurezza e di rispettare le normative locali di sicurezza.

Le normative che prevalgono nel vostro paese, specialmente nella prevenzione degli incidenti, nell'igiene del lavoro e nei diritti di brevetto, devono essere rispettate.

IsoQure® IM 1V deve essere conservato in contenitori originali ben chiusi in un luogo fresco e asciutto al di sotto dei 28°C. Se conservato correttamente, è stabile per un minimo di 1 anno.

IsoQure® IM 1V è fornito in fusti di plastica da 200kg.

Informazioni normative

Registrato REACH EU: No

TSCA: Elencato

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2020-09-23 / b7a6

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione.

Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente

questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1v>

(<https://it.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1v>)

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1v

(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1v>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)