

## Isobond<sup>®</sup> P - 100

**Nome chimico:** Difenil (metilenedi-4,1-fenilene)dicarbammato

**Numero CAS:** 101-65-5

**Numero EINECS:** 202-963-4

## Definizione del Materiale

**Aspetto:** Materiale solido bianco a beige chiaro

**Punto di fusione:** > 180 °C (metodo capillare)

**Contenuto di NCO:** < 0.1 % (Titolazione)

**Umidità Residua:** < 0.2 % (Essiccazione IR 80°C)

## Manipolazione, Stoccaggio e Imballaggio

Stabile per 24 mesi quando conservato in confezione originale ben chiusa a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, senza esposizione alla luce solare.

## Informazioni Normative

**Registrato secondo EU REACH:** Sì

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni

Revision: 2023-07-14 / 398b



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-p-100>  
(<https://it.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-p-100>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale: **[kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-p-100](https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-p-100)** (**<https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-p-100>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**