

Isobond® - R 75 N

Nome chimico: Soluzione acquosa di condensato formaldeide-resorcina

Numero CAS: 24969-11-7

Sommario del Prodotto

Isobond® R-75 N è una soluzione acquosa di prodotti di condensazione formaldeide resorcina utilizzati nelle formulazioni di immersione RFL (resorcina-formaldeide-latex) per il trattamento di fibre organiche come poliestere, nylon, rayon o aramidico.

Viene utilizzato al posto della resorcina nelle formulazioni di immersione RFL senza la necessità di invecchiare la soluzione di resina come richiesto quando si utilizza la resorcina. Isobond® R - 50 N, e R - 75 N sono resine di tipo novolak resistenti al calore, non contengono formaldeide libera e non polimerizzano durante lo stoccaggio.

Applicazione

Le resine Isobond® R - 75 N sono prodotti di condensazione formaldeide resorcina utilizzati come promotori di adesione da gomma a tessuto nel trattamento di corda per pneumatici e tessuto di rinforzo per nastri trasportatori. Viene utilizzato in composti di immersione per rayon, nylon, poliestere e aramidico.

Definizione del Materiale

Colore: Liquido arancione - rosso

Contenuto di solido: 74 - 76 %

pH: 0.5 - 1.5

Viscosità (a 25°C): 1600 - 2400 cps

Manipolazione, Stoccaggio e Imballaggio

L'elaborazione e l'uso di Isobond® R-75 N richiedono una conoscenza tecnica e professionale adeguata. Si prega di consultare la scheda di sicurezza e di osservare le normative di sicurezza locali. Devono essere osservate le normative legali vigenti nel vostro paese, in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, l'igiene del lavoro e i diritti di brevetto.

Isobond® R-75 N deve essere stoccato in contenitori originali ermeticamente chiusi in un luogo fresco e asciutto. La temperatura ottimale di stoccaggio è tra 20°C e 35°C. Conservato correttamente è stabile per un minimo di 6-12 mesi o più a lungo.

La confezione standard è di 1.000 kg (IBC); altri imballaggi sono disponibili su richiesta.

Informazioni Regolamentari

Registrazione UE REACH: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2023-07-14 / 7991



Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è

scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](/info/shelflife).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>
(<https://it.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale: kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n (<https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)