

## IsoQure<sup>®</sup> ZnO Transparent

**Nome chimico:** Ossido di zinco

**Numero CAS:** 51839-25-9

**Numero EINECS:** 257-467-0

## Definizione del Materiale

**Aspetto:** Polvere da bianco a leggermente giallastro

**Contenuto di ZnO:** 70 - 74 %

**Perdita all'accensione (800°C, 4h):** 25 - 29 %

**Metallo pesante come piombo (Pb):** Max. 0,001 %

**Rame (Cu):** Max. 0,001 %

**Manganese (Mn):** Max. 0,0015 %

**Cadmio (Cd):** Max. 0,0005 %

## Maneggiamento, Conservazione e Imballaggio

L'elaborazione e l'utilizzo di IsoQure<sup>®</sup> ZnO Transparent richiedono conoscenze tecniche e professionali adeguate. Si prega di consultare il foglio dati di sicurezza e di osservare le regolamenti di sicurezza locali. Devono essere rispettati i requisiti legali vigenti nel tuo paese, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, l'igiene del lavoro e i diritti di brevetto.

Peso netto 25 Kg in sacchi di PP.

## Informazioni Normative

**UE REACH registrato:** Sì

**TSCA:** Elencato

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni



Revision: 2024-12-03 / 5c92

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent>  
(<https://it.kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent>)

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

**[kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent](https://kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent)**  
**[\(https://kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent\)](https://kautschuk.com/products/specialty/isoqure-zno-transparent)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**