

Isoguard FHC

Technical Data Sheet

Isoguard FHC

Isoguard FHC è un'emulsione polimerica fluorocarbonica a base acquosa. Conferisce repellenza all'acqua e all'olio a, ad esempio, tessuti e non tessuti.

Definizione del Materiale

Aspetto: Emulsione da bianco sporco a giallo pallido

Valore del pH: 2.1 - 6.0

Contenuto solido: 29,0 - 31,0 %

Densità a 23°C: Approssimativamente 1,07 - 1,17 g/cm³

Applicazioni

Isoguard FHC è un'emulsione polimerica fluorocarbonica a base acquosa progettata per fornire repellenza all'acqua e all'olio a vari materiali, come i tessuti e i non tessuti. È basato sulla chimica C-6.

Questo polimero fluorocarbonico fornisce repellenza all'acqua e all'olio per un'ampia gamma di substrati di tessuto. Quando si usa con un reticolante, è molto adatto per prodotti ad alta durabilità dove Isoguard FHC dimostra un'eccellente prestazione nei test di pioggia (Bundesmann).

Isoguard FHC offre un'eccellente lavorabilità e mostra un'alta efficienza a dosaggi bassi, rendendolo facile da usare e facilmente integrabile in vari processi di produzione.

Conservazione

L'intervallo di temperatura ottimale per la conservazione e la manipolazione è tra 5 °C e 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua validità. I contenitori non devono essere riempiti una volta aperti. Se conservato correttamente, Isoguard FHC rimane stabile per almeno 18 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

Imballaggio

Isoguard FHC è disponibile in IBC (ognuno da 1000kg) e fusti (ognuno da 200kg). Le quantità minime d'ordine sono 2 bancali con 8 fusti o 1 IBC.

Informazioni Normative

Registrazione UE REACH: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-09-25 / c2f2

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione.

Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>)

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc
(<https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)