

Isolan PHF

Definizione del Materiale

Identità chimica: Poliuretano alifatico acquoso, a base di poliesteri

Aspetto: Liquido bianco latteo

Contenuto solido: 38.0 - 42.0 %

Viscosità Brookfield (25°C): 50 mPa.s

Valore del pH: Circa 8.0

Densità: 1.04g/cm³

Applicazione

Isolan PHF è una dispersione di PUR media-morbida versatile a basso VOC e un polimero fondamentale adatto per finiture su tessuti, PVC o carta. Isolan PHF è una soluzione senza co-solventi con applicazioni che includono:

- Rivestimento diretto o impregnazione di tessuti/fabbricati sintetici o naturali o carta
- Funzionando come una (pre-)pelle per processi di transfer-coating e direct-coating.

Per migliorare le proprietà di resistenza, possono essere incorporati crosslinkers in Isolan PHF. Isolan PHF può essere utilizzato con metodi come rotocalco, wire bar, immersione, rotary-screen, knife o reverse roller-coater. A seconda del metodo di applicazione scelto, potrebbero essere necessari aggiustamenti per il flusso, il bagnamento, la defoaming e la reologia.

Conservazione

L'intervallo di temperatura ottimale per la conservazione e la manipolazione è tra i 5 °C e i 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua vitalità. I contenitori non devono essere riempiti

nuovamente dopo essere stati aperti. Se conservato correttamente, Isolan PHF è stabile per almeno 12 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

Confezionamento

Isolan PHF è disponibile in IBC (1000kg ciascuno) e bidoni (210kg ciascuno). MoQ sono 2 pallet con 8 bidoni ciascuno o 1 IBC.

Informazioni Normative

EU REACH registrato: Non applicabile

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-09-20 / 1d02

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare

regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>

(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>)

□□ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

kautschuk.com/products/textile/isolan-phf
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**