

## Isolan PTC-C

### Definizione materiale

**Identità chimica:** Poliuretano alifatico acquoso, basato su policarbonato

**Aspetto:** Liquido bianco latteo traslucido

**Contenuto solido:** 34,0 - 37,0 %

**Viscosità Brookfield (25°C):** Max 100 mPa.s

**Valore pH:** Circa 8,0

**Densità:** 1,03g/cm<sup>3</sup>

**Contenuto di COV:** Circa 6,1 %

### Applicazione

Il Isolan PTC-C è una dispersione acquosa di un poliuretano alifatico radicato nel policarbonato. È stato appositamente progettato come un legante per rivestimento di alta qualità adatto per processi di stampaggio rotocalco o di trasferimento di rivestimento.

Il Isolan PTC-C offre un tocco asciutto, un gloss eccezionale, una chiarezza, un livellamento ottimale e mostra una notevole resistenza sia all'abrasione che all'idrolisi.

### Stoccaggio

L'intervallo di temperatura ottimale per la conservazione e la maneggevolezza è tra 5 °C e 30 °C. Il prodotto deve essere protetto dal calore e dal gelo per mantenere la sua validità. I contenitori non devono essere riforniti dopo che sono stati aperti. Se correttamente conservato, il Isolan PTC-C è stabile per almeno 12 mesi dopo che la spedizione ha lasciato il nostro magazzino.

## Confezionamento

Il Isolan PTC-C è disponibile in IBC (1000kg ciascuno) e fusti (210kg ciascuno).  
Le quantità minime d'ordine sono 2 pallet con 8 fusti ciascuno o 1 IBC.

## Informazioni Regolamentari

**Registrato REACH UE:** Non applicabile

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Disclaimer / Condizioni



Revision: 2023-09-20 / 9d67

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali [Termini e Condizioni \(/info/toc\)](#).

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra [Politica sulla Shelf Life \(/info/shelflife\)](#).

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente questa pagina web:

<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>  
(<https://it.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

☐☐ Questa è una versione tradotta delle nostre informazioni originali sul prodotto e contenuto, fornita per tua comodità. Nonostante prestiamo grande attenzione ai nostri contenuti tradotti, possono verificarsi errori e ambiguità. Per informazioni aggiornate e canoniche su questo argomento, ti rimandiamo alla nostra versione internazionale:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c)**  
**[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c)**

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)**

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**